


ŘEZ A-A



BOURACÍ PRÁCE :

- BUDOU VYBOURÁNY VYZNAČENÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
- BUDE VYBOURÁNA ZDĚNÁ PŘIZDÍVKA PRO PROVĚTRÁVÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA
- BUDOU VYBOURÁNY VYZNAČENÉ DVEŘE vč. KOVOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
- BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH V CELÉM ROZSAHU PŮDORYSU
- SOUVRSTVÍ PODLAHY BUDE VYBOURÁNO V ROZSAHU DANÉM SAMOSTATNÝM VÝKRESEM
- BUDOU ODSTRANĚNY KER.OBKLDY STĚN V ROZSAHU CELÉHO PŮDORYSU
- BUDOU ODSTRANĚNY VYZNAČENÉ SDK PŘEDSTĚNY STĚN
- BUDOU ODSTRANĚNY SDK OBKLADY KLENEB V PROSTORU RESTAURACE A KUCHYNĚ
- BUDE ODSTRANĚNA OMÍTKA OBVODOVÝCH STĚN A STROPŮ V ROZSAHU DANÉM SAMOSTATNÝM VÝKRESEM
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA
- BUDE DEMONTOVÁN CHLADÍCÍ BOX
- BUDE VYČERPÁN NEFUNKČNÍ LAPOL A V CELÉM ROZSAHU ZDEMONTOVÁN
- BUDE DEMONTOVÁNA KOVOVÁ MŘÍŽ NA SCHODIŠTI
- BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNA SVÍTIDLA (STROPNÍ I STĚNOVÁ)
- BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ VZT vč. VŠECH MŘÍŽEK

POZNÁMKA:

- d1** STÁVAJÍCÍ OBLOŽENÍ STĚN URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
 - do výšky 400mm od podlahy sokl z kamenné desky tl.25mm
 - na zbývající ploše dř.rošt z latí+obklad dř.deskou (v části zrcadlová výplň)
- d2** STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE LAVIC A DĚLÍCÍCH STĚN MEZI URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ
 - lavice jsou v celé délce podezděny soklem z CP výšky 370mm a šířky 300mm
 - dělící polopříčka mezi lavicemi je vyzděna v tl.150mm z CP na výšku 1,05m
 - dřevěný obklad lavic a dělících příček bude odstraněn v celém rozsahu
- IK** - STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL S ROZVODY VZT
 - KANÁL BUDE V CELÉ DÉLCE OTEVŘEN

SKLADBA PODLAH:





PODLAHA:

- P1** - KAMENNÁ DLAŽBA TL.25mm
- CEMENTOVÁ MALTA TL.60mm
- BETON TL.85mm+KARI SÍŤ 5/5/100mm (+ topné trubky)
- PAPIROVÁ LEPENKA NA SUCHO
- FIBREX TL.20mm
- DESKY EPS TL.30mm
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE
- BETON PODLAHY TL.150mm + KARI SÍŤ 5/5/150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK TL.50mm



V MÍSTĚ INSTALAČNÍHO KANÁLU:

- P2** - KAMENNÁ DLAŽBA TL.25mm
- CEMENTOVÁ MALTA TL.60mm
- BETON TL.85mm+KARI SÍŤ 5/5/100mm (+ topné trubky)
- PAPIROVÁ LEPENKA NA SUCHO
- FIBREX TL.20mm
- DESKY EPS TL.30mm
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE
- BETON PODLAHY TL.150mm + KARI SÍŤ 5/5/150mm
- ZÁSYP VZT POTRUBÍ V KANÁLU
- PAPIROVÁ LEPENKA NA SUCHO
- DESKY EPS TL.30mm
- POTRUBÍ VZT

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

-  - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
-  - ZDIVO A KONSTRUKCE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
-  - ZDIVO PŘIZDÍVKY Z CP URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
-  - ROSTLÝ TERÉN

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU +0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
			TEL. : 224 217 148	
Městs.ÚŘAD: PRAHA 1	STAV.ÚŘAD: PRAHA 1		IČO : 25096524	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1			DÍČ: CZ25096524	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽIVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF	MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1		STUPEŇ: DPS	
			DATUM	04 / 19
			FORMÁT	2A4
			ZAK.ČÍSLO	
			ARCH.ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU:		MĚRÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU	
ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE		1:50	3.	