

PROJEKTANT: RYCHLÝ	KRESLIL: RYCHLÝ	ZODPOV.PROJ.: RYCHLÝ	<div></div> <div>RYCHLÝ Tomáš PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY 257 44 Netvořice, Pražská 132 Tel.: +420 603 262 903 E-mail: tomas@rychly-vzt.cz</div>
STUPEŇ: DPS	MĚŘÍTKO:	DATUM: 19.7.2021	
INVESTOR: SZIF , Ve Smečkách 33, Praha 1			
ODBĚRATEL: SZIF , Ve Smečkách 33, Praha 1			
STAVBA: Informační centrum - 1.podzemní podlaží			
OBJEKT: Objekt ministerstva zemědělství , Štěpánská 63, Praha 1			ZAK.ČÍSLO: 21 - 019 ČÍSLO VÝKRESU: VZT - 01
PROVOZNÍ SOUBOR: VZDUCHOTECHNIKA			
OBSAH VÝKRESU: <div>SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ</div>			

REKAPITULACE

Označení zařízení	Název zařízení	Celková cena za dodávku včetně montáže bez DPH
01	Zařízení č. 01 - Větrání zázemí	0 Kč
02	Zařízení č. 1B - Odtah digestoře	0 Kč
03	Zařízení č. M - Společný montážní materiál	0 Kč
04	Komplexní zkoušky	0 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0 Kč
Vzduchotechnika celkem		0 Kč
Poznámky:		

VÝKAZ VÝMĚR

Položka	Popis položky	Typ	Mírná jednotka	Množství	Množství dle dodavatele	Jednotková cena za dodávku bez DPH	Jednotková cena za montáž bez DPH	Celková cena za dodávku včetně montáže bez DPH	Poznámky
	Zařízení č. 01 - Větrání zázemí							0 Kč	
	Kompaktní rekuperační větrací jednotka v sestavě: - Rotační rekuperátor s vysokou celoroční účinností - - Funkce řízeného přenosu vlhkosti z odvodu do přívodu vzduchu - Přívodní filtr - F7/ePM1 60% - Odtahový filtr - M5/ePM10 50% - Přívodní a odtahový ventilátor s EC motorem - 500m3/h, 300Pa, hluk 53dBa - Elektrický ohřivač o výkonu 1,67 kW.	Systemair - SAVE VSR 500 NEW	kpl	1				0 Kč	
	Parametry zařízení jsou uvedeny v tabulce SSZ v příloze technické zprávy								
	<u>Příslušenství rekuperační jednotky</u>								
	Sada náhradních filtrů - Přívod/Odtah	PF VSR 500 STD kit	kpl	1				0 Kč	
	Ovládací panel - dotykový	SAVE Touch white	ks	1				0 Kč	
	Spínací modul pro ovládání servopohonu sací a výfukové klapy	RMK-230	ks	1				0 Kč	
	Příslušenství pro odvod kondenzátu vč. protizápachového sifonu		kpl	1				0 Kč	
	Uzavírací těsná klapka pr.200mm - vč. servopohonu 230V s zpětnou pružinou	TUNE-R 200-2-M0 + LF 230-S	ks	1				0 Kč	
	Uzavírací těsná klapka pr.250mm - vč. servopohonu 230V s zpětnou pružinou	TUNE-R 250-2-M0 + LF 230-S	ks	1				0 Kč	
	Zpětná klapka pr. 200mm	RSK 200	ks	1				0 Kč	
	Flexibilní tlumič hluku pr.200mm l= 1000mm	SonoExtra 200-1000	ks	3				0 Kč	
	Flexibilní tlumič hluku pr.250mm l= 1000mm	SonoExtra 250-1000	ks	1				0 Kč	
	Přívodní dvouřadá výústka do kruhového potrubí 325x75mm s regulací - materiál pozink	NOVA-C-2-325x75-R1-H-ZN	ks	3				0 Kč	
	Odtahový plastový ventil pr.160mm vč. rámečku	BALANCE-E 160	ks	4				0 Kč	
	Protidešťová žaluzie pozinková se sítí proti ptactvu 630x630mm	PZZN-630x630-S	ks	1				0 Kč	
	Čtyřhranné potrubí včetně 50% tvarovek (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu s třídou vzduchotěsnosti A)		m ²	30				0 Kč	
	Kruhové spirální vinuté potrubí Lindab SAFE (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu s třídou vzduchotěsnosti A)	Lindab SAFE							
	ø250mm včetně 40% tvarovek		m	10				0 Kč	
	ø200mm včetně 40% tvarovek		m	12				0 Kč	
	ø160mm včetně 60% tvarovek		m	3				0 Kč	
	Tepelné izolace parotěsná tl. 30mm - s hliníkovou fólií na povrchu, samolepící		m ²	5				0 Kč	
	Zařízení č. 1B - Odtah digestoře							0 Kč	
	Kuchyňský akumulční zákryt 1500x1000x350mm s kotvením do stropu, vyrobeno z nerezového plechu včetně obvodového žlábků s odkapem do vaničky, jedné řady tukových tahokovových filtrů, vybavená osvětlením se spínačem a jedním připojovacím hrdlem pr.250mm l=100mm	AKORO	kpl	2				0 Kč	
	Potrubní hlučkové izolovaný odtahový ventilátor - Odtahový ventilátor s AC motorem - 700m3/h, 260Pa, hluk 40dBa	Systemair - KVK 250	kpl	1				0 Kč	
	<u>Příslušenství rekuperační jednotky</u>								
	Plynulá regulace otáček, s vypínačem ON/OFF	REE 2	kpl	1				0 Kč	
	Modul ovládání přepnutí režimu rekuperační jednotky								
	Parametry zařízení jsou uvedeny v tabulce SSZ v příloze technické zprávy								
	Zpětná klapka pr. 250mm	RSK 250	ks	1				0 Kč	
	Kruhové spirální vinuté potrubí Lindab SAFE (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu s třídou vzduchotěsnosti A)	Lindab SAFE							
	ø250mm včetně 40% tvarovek		m	4				0 Kč	
	Zařízení č. M - Společný montážní materiál							0 Kč	
	Jedná se o spojovací, montážní a těsnící materiál, podkládací pryže a montážní práce. Jeho množství si určuje dodavatel zařízení.		kpl	1				0 Kč	
	Komplexní zkoušky							0 Kč	
	Zaregulování VZT systému včetně vystavení protokolu		kpl	1				0 Kč	
	Zkušební provoz		kpl	1				0 Kč	
	Spoluúčast při zprovoznění systému MaR		kpl	1				0 Kč	
	Zaškolení obsluhy		kpl	1				0 Kč	
	Vedlejší rozpočtové náklady							0 Kč	
	Doprava		kpl	1				0 Kč	
	Přesuny hmot na stavbě		kpl	1				0 Kč	
	Pronájem lešení		kpl	1				0 Kč	
	Identifikační štítky (označení zařízení a potrubí)		kpl	1				0 Kč	
	Manuál pro obsluhu a údržbu		kpl	1				0 Kč	
	Dokumentace skutečného provedení (4-krát výtisk + 1-krát digitálně)		kpl	1				0 Kč	
	Ostatní předávací dokumentace (prohlášení, atesty, certifikáty, atd.)		kpl	1				0 Kč	
	Ostatní výkazem výměr nezohledněné rozpočtové náklady		kpl	1				0 Kč	