

Zadavatel:

Státní zemědělský intervenční fond

se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČO: 48133981

Veřejná zakázka:

„Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach“

zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X

dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 a č. 13 (obdrženy dne 3. 9. 2021):

Dotaz 1)

Zadavatel v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) požaduje doplnit přílohu č. 4 Realizační tým, ve které je v předepsané tabulce k vyplnění 6 řádků pro členy realizačního týmu. Zadavatel však v kvalifikační dokumentaci požadoval předložit nejméně 15 členů realizačního týmu.

Otázka:

Chápe uchazeč správně, že je oprávněn v předepsané tabulce přidat další řádky pro členy realizačního týmu, a to tak, aby počet a jména uvedených členů odpovídal všem osobám, které byly v realizačním týmu předloženy v rámci Žádosti o účast?

Informace zadavatele:

Ano, účastníci zadávacího řízení jsou povinni upravit přílohu závazného návrhu smlouvy č. 4 Realizační tým Poskytovatele dle skutečného počtu členů realizačního týmu účastníka zadávacího řízení.

Dotaz 2)

Zadavatel na mnoha místech definuje závazné termíny realizace díla.

Otázka:

S ohledem na předpokládaný rozsah řešení, vazby na další projekty (které ještě nebyly zahájeny), vazby na okolní systémy a jejich případné úpravy, resp. na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany zadavatele, nemůže Zadavatel zvážit zkrácení doby pilotního provozu a tím prodloužení doby nezbytné na realizaci tak rozsáhlého díla? Například tak, že by pilotní a akceptační provoz byl zahájen 1.9.2022? Tj. byl by místo 12 pouze 7 měsíců a 5 měsíců by se využilo na řádné dokončení díla, zajištění jeho integrace a otestování? Uchazeč se domnívá, že za 5 měsíců (za předpokladu podpisu smlouvy do 31.10.2021) není realistické dodat řádně dílo, jehož pracnost je v řádech vyšších tisíců člověkodnů.

Informace zadavatele:

Zadavatel trvá na časových aspektech plnění veřejné zakázky tak, jak jsou vymezeny v zadávací dokumentaci pro druhou fázi zadávacího řízení. Nicméně zadavatel sděluje, že harmonogram plnění a vyhrazené změny závazku v příloze č. 8 závazného návrhu smlouvy mohou být předmětem jednání s účastníky zadávacího řízení v rámci jednání o předběžných nabídkách s tím, že datum 31. 3. 2023 jakožto nejzazší termín plného produktivního provozu bude z pohledu zadavatele nepřekročitelný.

Zadavatel současně uvádí, že v Příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy zcela jednoznačně vymezil, že v rámci Vlastní implementace budou realizovány pouze funkčnosti kategorie „Kritická“. Zbylé funkčnosti označované jako funkčnosti kategorie „Požadovaná“ budou realizovány v průběhu Pilotního akceptačního provozu. Tj. za uvedených 5 měsíců dodavatel nedodává celé dílo, ale pouze jeho část.

Dotaz 3)

Zadavatel v článku 5.2. Přílohy č. 5 (Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky) uvádí, že: „Poskytovatel bude při tvorbě modelů využívat v maximální možné míře dostupné sdílené prvky ze sdíleného repository SZIF“.

Otázka:

Může zadavatel poskytnout informaci, o jaké relevantní prvky se jedná případně jejich modely?

Informace zadavatele:

Zadavatel v souladu s akreditačními kritérii, která jsou pro zadavatele závazná, dokumentuje své procesy, a to primárně na úrovni business vrstvy. Tedy z pohledu využití sdíleného

repository SZIF se jedná o prvky modelů jednotlivých business procesů definovaných v rámci centrálního modelu. Vzhledem ke klasifikaci dokumentace procesů z hlediska informační bezpečnosti a zároveň s ohledem na množství údajů i dynamickou proměnlivost těchto modelů vyplývající zejména ze změn legislativní povahy, zadavatel nepublikoval detail business procesů v rámci zadávacího řízení, nicméně předpokládá jejich zpřístupnění a zároveň evaluaci v rámci předimplementační analýzy, kdy primárním cílem zadavatele je, aby v rámci modelování architektury informačního systému MACH (na dalších vrstvách EA modelu) dodavatel využil (napojil) v maximální možné míře konkrétní prvky již zavedené v rámci business procesů. Jinými slovy, aby bylo v maximální možné míře naplněno základní pravidlo modelování EA - zamezení duplicitám prvků.

Dotaz 4)

Zadavatel v článku 5.2. Přílohy č. 5 (Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky) uvádí, že: „Pro modelování budou definovány zásady a pravidla“.

Otázka:

Může Zadavatel sdělit s ohledem na odhad pracnosti, o jaké zásady se konkrétně jedná?

Informace zadavatele:

Detailní zásady a pravidla bude nutné definovat ve spolupráci s dodavatelem, kdy zadavatel preferuje pro definici standardů a pravidel vztahujících se i na další dodavatele pro plnění související s implementací IS MACH využití odborného know-how právě dodavatele IS MACH. Nicméně, jak zadavatel uvedl v kapitole č. 3 Přílohy č. 1 závazného návrhu smlouvy, bude nezbytné předložit veškerou projektovou a provozní dokumentaci pro zahájení akceptačního řízení a posouzení ze strany Odboru hlavního architekta v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tedy zásady a pravidla pro modelování musí vycházet z metodických dokumentů a požadavků (příp. doporučení) stanovených a vycházejících zejména z odpovídajících oblastí pro naplnění požadavků eGovernmentu, v tomto případě se tedy jedná např. o Národní architektonický rámec.

Dotaz 5)

Zadavatel v článku 5.2. Přílohy č. 5 (Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky) uvádí, že: „Poskytovatel dodá v rámci návrhu řešení modely s popisem Enterprise a Solution architektury.“

Otázka:

Může Zadavatel poskytnout stávající model Enterprise architektury, resp. nejedná se v tomto případě o chybu, protože řešení projektu zahrnuje pouze část celého systému, pro kterou nedává dle uchazeče smysl zpracovávat Enterprise architekturu.

Informace zadavatele:

Jak tazatel správně cituje ze zadávací dokumentace, bude předmětem plnění jak popis Enterprise Architektury, tak Solution Architektury. Zodpovědností vybraného dodavatele bude vytvořit a udržovat relevantní modely, vztahující se k té části řešení, kterou dodává, nebo se této části týkají.

Zadavatel bude poskytovat disponibilní detailní model business procesů vybranému dodavateli v rámci předimplementační analýzy.

Dotaz 6)

Zadavatel v příloze P01_01, kap. 1.2.3.1 - INF_8 požaduje, že IS MACH musí umožňovat vzdálený dohled a aplikační monitoring. Dále v P01_03, kap. 3.3.3 – IS03 požaduje aktivitu A15 Zajištění provozního monitoringu IS MACH. V P06, kap. 3.1.2.1 je pak uvedeno „SZIF zajistí správu infrastrukturního řešení po úroveň operačního systému, včetně monitoringu, virtualizace a zálohování, od úrovně operačního systému bude řešení spravováno dodavatelem IS MACH.“

Otázka:

Ze ZD není jasné, jakými produkty a jakým způsobem zajistí SZIF vzdálený dohled a aplikační monitoring. Může to Zadavatel upřesnit?

Informace zadavatele:

Zadavatel definoval, že pro zajištění plnění poskytne disponibilní systémové prostředky na úrovni infrastrukturního prostředí, kdy součástí tohoto prostředí je i zajištění provozního monitoringu na úrovni infrastruktury a funkce aplikačního firewallu, loadbalanceru a provozního monitoringu na úrovni infrastrukturního prostředí. Zadavatel nebude poskytovat produkty pro vzdálený dohled na úrovni aplikace a aplikačního monitoringu. Toto musí zajistit vybraný dodavatel včetně zajištění odpovídajících služeb definovaných v Příloze č. 1 a Příloze č. 3 závazného návrhu smlouvy – provozní monitoring provozu IS MACH.

Dotaz 7)

Zadavatel v příloze P01_01, kap. 1.2.3.1 - INF_8 požaduje bezpečnostní monitoring. Dále v P01_03, kap. 3.3.3 – IS03 požaduje aktivitu A14 Zajištění bezpečnostního monitoringu IS MACH. V P06, kap. 3.1.2.1 je uvedeno „SZIF zajistí správu infrastrukturního řešení po úroveň

operačního systému, včetně monitoringu, virtualizace a zálohování, od úrovně operačního systému bude řešení spravováno dodavatelem IS MACH.“

Otázka:

Ze ZD není jasné, jakými produkty a jakým způsobem zajití SZIF bezpečnostní monitoring. Může to Zadavatel upřesnit?

Informace zadavatele:

Zadavatel definoval, že pro zajištění plnění poskytne disponibilní systémové prostředky na úrovni infrastrukturního prostředí, kdy součástí tohoto prostředí je i zajištění bezpečnostního monitoringu na úrovni infrastruktury a funkce aplikačního firewallu, loadbalanceru a bezpečnostního monitoringu na úrovni infrastrukturního prostředí. Zadavatel nebude zajišťovat bezpečnostní monitoring na úrovni aplikační a databázové vrstvy nad rámec oblastí definovaných v kapitole č. 3 Přílohy č. 6 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení. Toto musí zajistit vybraný dodavatel včetně zajištění odpovídajícího plnění služeb definovaných v Příloze č. 1 a Příloze č. 3 závazného návrhu smlouvy – bezpečnostní monitoring provozu IS MACH.

Dotaz 8)

V příloze P05, kap. 3.1 – „Předmětem dodávky nejsou SW nástroje a licence nezbytné pro provoz infrastruktury, na které bude IS MACH provozován.“ Dále je v P06, kap. 3.1.2.1 – „Řešení může být provozováno v kontejnerech vyjma částí, kde není výslovně řečeno jinak.“

Otázka:

Ze ZD není jasné, zda bude součástí infrastruktury, kterou bude SZIF bude zajišťovat, i podpora provozu kontejnerů. Pokud ano, o jakou platformu se bude jednat?

Informace zadavatele:

Zadavatel technologií kontejnerizace nedisponuje, její dodání a následná podpora provozu je předmětem plnění vybraného dodavatele. Konkrétní nástroje zadavatel v zadávací dokumentaci nepředepsal. Nástroje musí splnit požadavky v zadávací dokumentaci uvedené.

Pokud vybraný dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky potřebuje platformu pro provoz kontejnerů, je nutné tyto licence zahrnout do nabídky, včetně vyčíslení odpovídající maintenance. Zároveň platforma pro kontejnery musí být provozována na stávající infrastruktuře SZIF, tedy na virtualizační vrstvě VMware a operačním systémem Red Hat ent. Linux, případně Windows server. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že požaduje provoz vrstvy kontejnerů od dodavatele IS MACH (vybraného dodavatele veřejné zakázky).

Infrastrukturní technologie, kterými zadavatel disponuje, jsou popsány v Příloze č. 6 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení, kapitola 3.1.2.1. a 3.1.2.3.

Dotaz 9)

V příloze P05, kap. 6.8.4.3 – „Platforma musí poskytovat následující funkcionality a služby: Integrace a zajištění vzájemné komunikace mikroslužeb zahrnující: integraci s kontejnerizační platformou, ...“

Otázka:

V ZD chybí informace, na jakou kontejnerizační platformu se má integrační platforma integrovat. Může to Zadavatel upřesnit?

Informace zadavatele:

Viz odpověď výše na dotaz č. 8. Kontejnerizační platformu navrhne, dodá a implementuje vybraný dodavatel.

Praha dne dle elektronického podpisu

Státní zemědělský intervenční fond

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel

(podepsáno elektronicky)