

POPIS

Předmětem zakázky je co nejdokonalejší renovace stávajících výplní otvorů ve dvorní fasádě domu Štěpánská 626/63, Praha 1 – Nové Město. Dům je předmětem památkové ochrany – kulturní památka.

Projektant pořídil zaměření 3 ploch dvorní fasády a provedl prohlídku všech výplní. Výplně nebo jejich části určené k výměně za přesné kopie jsou v této dokumentaci označeny a zaměřeny.

Dodavatel před započatím výroby nových prvků provede VLASTNÍ zaměření.

Dodávka zahrnuje i zednické úpravy okrajů otvorů po novém osazení rámců dvojitých oken včetně opravy malby a fasády.

Kromě výměny poškozených dřevěných výplní a částí budou zkontrolována všechna kování a jejich funkce. U poškozených bude provedena oprava, mazání, eventuálně výměna. Všechny olivy, kliky balkonových dveří a ostatní viditelné části kování budou vyleštěny.

Na celé fasádě budou s výplní otvorů odstraněny veškeré staré nátěry a okenní tmel. Bude provedena impregnace dřeva s protihnilobným účinkem. Sklo bude nově podtmeleno a zatmeleno. Nově bude dřevo natřeno základním nátěrem a dvěma lesklými svrchními emaily s vysokou odolností vůči UV záření v odstínu RAL 9001 – krémově bílá. Dodavatel zodpovídá za kvalitu užitých materiálů.

U všech vnějších i vnitřních okenních a dveřních křídel celé fasády bude osazeno do drážek silikonové trubičkové těsnění. Dodavatel pečlivě překryje profily v rozích.

Po skončení lakýrnických prací budou okna sesazena a zkontrolován hladký chod. 30 dní po finální montáži bude hladký chod opět zkontrolován.

Václav Mudra
08 / 2021