

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

25.4.2025 | Brno

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Obnova a provoz HW infrastruktury IS SZIF

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-046037**

spisová značka zadavatele: **SZIFHW0324**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL:

Státní zemědělský intervenční fond

se sídlem: Ve Smečkách 801/33, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 48133981

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem: Helfertova 2040/13, Brno, PSČ 613 00

IČO: 28360125

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupce zadavatele je v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1)

Dotaz:

„V příloze č.1 Smlouvy na dodávku – technická specifikace, v kapitole 2.7.1.3 Disková pole pro produkční provoz je v tabulce pro klíčové vlastnosti v bodě 1 uvedeno:

- *Zařízení musí být kompatibilní s OS a virtualizací: PowerVM (V3/V4), VMware (V7 a vyšší), OS AIX 7.2/7.3, OS RedHat 8.6/9, OS Suse, Windows 20 a vyšší, SAP HANA (podpora dle SAP pro minimálně 60 HANA node).*

Vzhledem k tomu, že „Windows 20“ ještě nebyl vydán, domnívá se uchazeč, že se jedná o překlep a správně mělo být uvedeno „Windows 10 a vyšší“. Tímto žádá uchazeč o úpravu nebo vysvětlení.“

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se nejedná o překlep, neboť předmětný požadavek na kompatibilitu se netýká desktopového operačního systému Windows, ale serverového operačního systému Windows Server, a to ve verzi 20 a vyšší, resp. 20xx a vyšší, resp. od roku 2000 a výš.

Předmětný požadavek na kompatibilitu je uveden v rámci popisu požadavků na disková pole pro produkční provoz, přičemž s ohledem na koncept celkové infrastruktury a předmět plnění této veřejné zakázky je evidentní, že v rámci diskových polí pro produkční provoz probíhají zálohy pouze serverů, nikoliv uživatelských stanic, proto by požadavek na kompatibilitu s desktopovým operačním systémem Windows nebyl vůbec relevantní, ale relevantním je právě požadavek na kompatibilitu se serverovým operačním systémem Windows Server. Zadavatel navíc uvádí, že desktopový operační systém Windows „20“ vůbec neexistuje, jak správně uvádí účastník, a proto by požadavek na kompatibilitu s ním nebyl teoreticky ani prakticky vůbec možný.

Skutečnost, že v rámci předmětného požadavku zadavatele se jedná o kompatibilitu se serverovým operačním systémem Windows Server, nikoliv desktopovým operačním systémem Windows, vyplývá také z předchozích částí daného požadavku, ve kterých je požadována kompatibilita s jinými operačními systémy a technologiemi pro virtualizaci, přičemž tyto operační systémy, a především pak technologie pro virtualizaci se týkají právě a pouze serverů, nikoliv uživatelských stanic.

V kapitole 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy na dodávku – Technická specifikace (dále jen „**Technická specifikace**“) jsou pak v „**Tabulce 40 – Popis VM**“ uvedeny mimo jiné právě verze operačních systémů Windows Server, kterými zadavatel v rámci virtuálních serverů disponuje, a to Windows Server 2016 a 2019, z čehož vyplývá bližší specifikace požadavku zadavatele na kompatibilitu diskových polí pro produkční provoz se serverovým operačním systémem Windows Server, resp. zejména s těmito jeho konkrétními verzemi.

Zadavatel tak uzavírá, že předmětným požadavkem je myšlena kompatibilita diskových polí pro produkční provoz se serverovým operačním systémem Windows Server, a to ve verzi 20 a vyšší, resp. 20xx a vyšší, resp. od roku 2000 a výš, přičemž konkrétní verze zadavatelem aktuálně používaných serverových operačních systémů Windows Server zadavatel v Technické specifikaci výslovně specifikoval.

PODPIS

Státní zemědělský intervenční fond
v z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát, jednatel
(podepsáno elektronicky)